



Россия

iLoggers – представитель производителя логгеров в СНГ



***Мы обеспечиваем контроль за соблюдением режима
термозависимой продукции (при перевозке и хранении)***



Россия

О нас

Наша компания расположена в Москве и представляет швейцарскую компанию Switrase на всей территории России и стран СНГ.

Мы единственный официальный дистрибьютер компании.

Компания Switrase представляет лучшие технологические решения по мониторингу температурного режима для сохранения термозависимой продукции.

Мы рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами.

Какой логгер Вам полезен?



Красный логгер: стандартный логгер для разового мониторинга температурного режима (с или без LCD экраном). Цена: 2500 руб. без LCD экрана и 2700руб. с LCD



Голубой логгер: для мониторинга режима влажности и температуры . Цена: Без LCD экрана 3600руб.



Желтый логгер: для мониторинга крайне низкого температурного режима (- 80 градусов). Цена: без LCD экрана 5000 руб.



Черный логгер: для многоразового использования . Цена: 5000руб. без LCD экрана.



Белый логгер: для мониторинга температуры через онлайн канал Data flow. Цена: 3000 руб. без LCD экрана



Россия

Удобство логгеров Switrace



Старт одной кнопкой



Авто выдача pdf файла с результатами



Водонепроницаемый



USB вход для анализи данных



Доп. программы не нужны



Компактный



Россия

iPlug PDF

одноразового использования,
стандартной версии



Расширенный температурный режим
Высокая точность
Расширенная память
Автоматический pdf отчет
Простота использования
Умный LCD экран подает сигналы отклонений

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность	0,3°C
Шкала температуры	°C and °F
Количество записей за сессию	8 000 записей
Срок непрерывного мониторинга	корректируется до 100 дней
Отсрочка старта	корректируется от 30 секунд
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	автоматический Pdf файл
Функция подачи сигнала	устанавливается 4 уровня
Связь с компьютером	USB 2.0
Сертификация	Знак CE, сертификат RoHs, калибровка по NIST
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	1 год / 3V Lithium CR 2032
Влагоустойчивость	ИС 61
Количество в упаковке	100 штук

Как используется логгер

1) Хранение и перевозка

скоропортящиеся фармацевтика продукты




промышленное производство



2) Включаем логгер, помещаем в место мониторинга



3) Подключаем к компьютеру, автоматически формируется отчет





Россия

iPlug TH Температура и влажность



Логгер для мониторинга температуры и влажности
Доступен LCD экран
Высокая точность уровня влажности
Расширенная память (32 000 шагов)

Опция записи	разовое использование
Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность по температуре	0,3°C
Диапазон влажности	0 – 100 % рс
Погрешность по влажности	2%
Количество записей за сессию	По 15 000 записей
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Интервал между записями	от 30 секунд
Срок непрерывного мониторинга	корректируется до 100 дней
Отсрочка старта	корректируется от 30 секунд
Влагоустойчивость	ИС 61
Функция подачи сигнала	устанавливается 4 уровня
Шкала температуры	°C and °F
Связь с компьютером	USB 2.0
Сертификация	Знак CE, сертификат RoHs, калибровка по NIST
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Количество в упаковке	индивидуальная упаковка

iPlug pdf Multi use



Неограниченный срок использования.
Усиленная батарея
Возможность перепрограммирования

iPlug PDF Bio



Совместимость с FDA
Возможность мониторинга
температуры через онлайн канал Data
flow.
Усиленная батарея



Россия

Рады с Вами работать

г. Москва, ул. Большой Саввинский пер, д.11,
БЦ "Саввинский"

Tel : +7 963 689-69-39

Email : i@iloggers.ru

www.iLoggers.ru

