



Россия

iLOGGERS—представитель производителя логгеров в СНГ



***Мы обеспечиваем контроль за соблюдением режима
термозависимой продукции (при перевозке и хранении)***



Россия

О нас

Наша компания расположена в Москве и представляет швейцарскую компанию Switrase на всей территории России и стран СНГ.

Мы единственный официальный дистрибьютор компании.


Компания Switrase представляет лучшие технологические решения по мониторингу температурного режима для сохранения термозависимой продукции.

Мы рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами.


Какой логгер Вам полезен?




iPlug pdf: стандартный логгер для разового мониторинга температурного режима (с или без LCD экраном). Цена: 1799 руб. без LCD экрана и 2699 руб. с LCD




iPlug TH: для мониторинга режима влажности и температуры одноразовый. Цена: Без LCD экрана 3599 руб. Многоразовый 4999 руб.



iPlug dry ice pdf логгер: для мониторинга крайне низкого температурного режима (- 80 градусов). Цена: без LCD экрана 4999 руб.



iPlug pdf multi: для многоразового использования (температура). Цена: 3499 руб. без LCD экрана и 4499 руб. с LCD



E-TTI электронный индикатор температуры одноразовый. Цена: 600 руб.

Удобство логгеров Switrace



Старт одной кнопкой



Авто выдача pdf файла с результатами



Водонепроницаемый



USB вход для анализа данных



Доп. программы не нужны



Компактный



Россия

iPlug PDF

одноразового использования,
стандартной версии



Расширенный температурный режим
Высокая точность
Расширенная память
Автоматический pdf отчет
Простота использования
Умный LED экран подает сигналы отклонений

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность	0,3°C
Шкала температуры	°C and °F
Количество записей за сессию	8 000 записей
Срок непрерывного мониторинга	корректируется до 100 дней
Отсрочка старта	корректируется от 30 секунд
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	автоматический Pdf файл
Функция подачи сигнала	устанавливается 4 уровня
Связь с компьютером	USB 2.0
Сертификация	Знак CE, сертификат RoHs, калибровка по NIST
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	1 год / 3V Lithium CR 2032
Влагоустойчивость	ИС 61
Количество в упаковке	100 штук

Как используется логгер

1) Хранение и перевозка

скоропортящиеся фармацевтика продукты



промышленное производство



2) Включаем логгер, помещаем в место мониторинга



3) Подключаем к компьютеру, автоматически формируется отчет





Россия

iPlug PDF multi температурный многоразового использования



Расширенный температурный режим
Высокая точность
Расширенная память
Автоматический pdf отчет
Простота использования
Умный LED экран подает сигналы отклонений

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность	0,3°C
Шкала температуры	°C and °F
Количество записей за сессию	8 000 записей
Срок непрерывного мониторинга	корректируется до 100 дней
Отсрочка старта	корректируется от 30 секунд
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	автоматический Pdf файл
Функция подачи сигнала	устанавливается 4 уровня
Связь с компьютером	USB 2.0
Сертификация	Знак CE, сертификат RoHs, калибровка по NIST
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Влагоустойчивость	ИС 61
Количество в упаковке	индивидуальная упаковка



Россия


iPlug TH Температура и влажность



Логгер для мониторинга температуры и влажности
Доступен LCD экран
Высокая точность уровня влажности
Расширенная память (30 000 шагов)

Опция записи	разовое использование
Диапазон	-40°C до +65°C
Погрешность по температуре	0,3°C
Диапазон влажности	0 – 100 % рс
Погрешность по влажности	2%
Количество записей за сессию	По 15 000 записей
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Интервал между записями	от 30 секунд
Срок непрерывного мониторинга	корректируется до 100 дней
Отсрочка старта	корректируется от 30 секунд
Влагоустойчивость	ИС 61
Функция подачи сигнала	устанавливается 4 уровня
Шкала температуры	°C and °F
Связь с компьютером	USB 2.0
Сертификация	Знак CE, сертификат RoHs, калибровка по NIST
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Количество в упаковке	индивидуальная упаковка

E-TTI температурный индикатор



**Температурный индикатор
сигнализирует нарушение
Температурных режимов.**



Россия

Рады с Вами работать

г. Москва, ул. Большой Саввинский пер, д.11, БЦ
"Саввинский"

Tel : +7(499)11-23-648

Email : sales@iloggers.ru

iloggers.ru

